

Таблица 1.3 - Общая характеристика озер Гомельской области

Брагинский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Иртынь (старичное)	47,0 км к ЮВ от г.п. Брагин, 1,5 км к С от д. Кирова	р. Днепр	-	Отсутствуют	-
2.	Колеское (старичное)	55,0 км к ЮВ от г.п. Брагин, 4,0 км к СВ от д. Верх. Жары	«	-	«	-
3.	Любитово (старичное)	54,0 км к ЮВ от г.п. Брагин, около д. Верх. Жары	«	-	Поверхностный сток с территории д. Верх. Жары.	-

Буда-Кошелевский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Головище (пойменное)	25,0 км к ЮЗ от г. Буда-Кошелево, выше устья р. Березина	р. Днепр	-	Отсутствуют	-

Ветковский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Рыславль	24,0 км к СЗ от г. Ветка, 4,0 км к СЗ от д. Ухово	р. Днепр р. Сож	-	Отсутствуют	-
2.	Святское	27,0 км к СВ от г. Ветка, 3,0 км к З от д. Столбун	р. Днепр р. Беседь	-	«	-
3.	Чечель , старичное	2,0 км к ЮЗ от г. Ветка, около д. Ст. Село	р. Днепр р. Сож	Соединено протокой с р. Сож.	Поверхностный сток с территории д. Ст. Село.	-

Гомельский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сетен (Засетен)	2,0 км к СВ от г. Гомель, к ЮВ д. Поколюбичи	р. Днепр р. Сож	-	Поверхностный сток с территории д. Поколюбичи.	-
2.	Узкое (старичное)	10,0 км к Ю от г. Гомель, ниже устья р. Уза	«	Соединено с р. Сож.	Отсутствуют	-
3.	Глушец (старичное)	20,0 км к Ю от г. Гомель, 1,0 км к С от д. Ст. Дятловичи	«	Впадает р. Случь-Мильча, вытекает ручей в р. Сож.	«	-
4.	Катча (старичное)	27,0 км к Ю от г. Гомель, 3,0 км к ЮЗ от д. Терюха	«	Соединено ручьем с р. Сож.	«	-

Добрушский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ревучее	22,0 км к СВ от г. Добруш, 1,5 км к СЗ от д. Березки	р. Днепр р. Очеса	Впадает несколько мелиоративных каналов, вытекает канава в р. Очеса.	Отсутствуют	-

Житковичский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Белое	14,0 км к СЗ от г. Житковичи, 6,6 км к СВ от д. Юркевичи	р. Припять р. Случь	Соединено протоками с Домановичским каналом и реками Случь и Скрипница. Впадает Репищенский канал.	Отсутствуют	-
2.	Найда	15,0 км к ЮВ от г. Житковичи, 0,1 км к С от д. Найда	р. Припять	Через озеро проложен канал.	Поверхностный сток с территории д. Найда.	-
3.	Червоное	19,0 км к СВ от г. Житковичи, около д. Ляховичи	р. Припять р. Бобрик	Впадают каналы Осовский, Дубрава, Красноозерский, р. Деменка. Вытекают каналы Озерный, Житковичский, Мороховский.	Поверхностный сток с территории д. Ляховичи, Пуховичи.	-

4.	Узкий (старичное)	12,5 км к Ю от г. Житковичи, 0,7 км к ЮВ от д. Борки	р. Припять	-	Поверхностный сток с территории д. Борки.	-
5.	Людомир (старичное)	12,0 км к ЮЗ от г. Житковичи, 1,5 км к ЮЗ от д. Борки	«	Соединено протокой с р. Припять.	Отсутствуют	-
6.	Невесель (старичное)	12,0 км к Ю от г. Житковичи, 0,1 км к С от д. Борки	«	Соединено протокой с оз. Беседка.	Поверхностный сток с территории д. Борки.	-
7.	Пагной (старичное)	22,0 км к ЮВ от г. Житковичи, около д. Переровский Млынок	р. Припять	Соединено протокой с р. Припять.	Отсутствуют	Национальный парк «Припятский»
8.	Плеса (старичное)	26,0 км к ЮВ от г. Житковичи, около д. Хлупин	«	Протоками соединено со староречьями р. Припять.	Поверхностный сток с территории д. Хлупин.	То же
9.	Плицин (старичное)	15,0 км к ЮВ от г. Житковичи, 2,0 км к С от устья р. Скрипица	«	Вытекает ручей в оз. Мута.	Отсутствуют	То же
10.	Повчин (старичное)	18,0 км к ЮЗ от г. Житковичи, к Ю от д. Повчин	«	-	Поверхностный сток с территории д. Повчин.	-

Жлобинский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Осушное (старичное)	7,0 км к ЮВ от г. Жлобин, в пойме р. Днепр, ниже устья р. Добысна	р. Днепр	Соединено ручьем с р. Днепр.	Отсутствуют	-
2.	Буйняково (старичное)	5,0 км к С от г. Жлобин	«	Соединено ручьями с озерами Среднее и Лебедевка.	«	-
3.	Бутач (старичное)	15,0 км к ЮВ от г. Жлобин, 1,0 км к ЮЗ от д. Сухой Остров	«	Соединено протокой с оз. Погребы, вытекает ручей в р. Окра	«	-
4.	Лебедевка (старичное)	3,0 км к С от г. Жлобин, около д. Лебедевка	«	Впадает ручей из оз. Буйняково.	«	-

Калинковичский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Буяч (Буян) (старичное)	30,0 км к ЮВ от г. Калинковичи, около д. Обуховщина	р. Припять р. Турья	-	Отсутствуют	Ландшафтный заказник «Стрельский»
2.	Горки	16,0 км к ЮВ от г. Калинковичи, около д. Шарейки	р. Припять	Соединено ручьем с оз. Песчанка.	Поверхностный сток с территории д. Шарейки.	-
3.	Дворище (старичное)	18,0 км к З от г. Калинковичи, 1,0 км к Ю от д. Михновичи	«	-	Отсутствуют	-
4.	Дворище	14,0 км к ЮВ от г. Калинковичи, 2,5 км к ЮВ от д. Пеница	«	Соединено протокой с оз. Тимошище и ручьем с оз. Малое.	«	-

5.	Литвин (старичное)	22,0 км к ЮВ от г. Калинковичи, к 3 от д. Юровичи	«	На СЗ впадает ручей, на Ю вытекает ручей в р. Припять.	«	-
6.	Песчанка	17,0 км к ЮВ от г. Калинковичи, около д. Шарейки	«	Соединено ручьем с оз. Горки, впадает мелиоративная канава.	«	-
7.	Тимошище	14,0 км к ЮВ от г. Калинковичи, 2,0 км к ЮВ от д. Пеница	«	Соединено протокой с оз. Дворище.	«	-

Кормянский район

№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Засыпное (старичное)	15,0 км к СВ от г.п. Корма, около д. Костюковка	р. Сож	-	Отсутствуют	-

Лельчицкий район

№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Прибыловичское	0,3 км к В от д. Прибыловичи (Приболовичи)	р. Припять р. Уборть	-	Поверхностный сток с территории д. Приболовичи.	-

Лоевский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Глушец (старичное)	25,0 км к С от г.п. Лоев, около д. Чаплин	р. Днепр	Соединено протокой с р. Днепр.	Поверхностный сток с территории д. Чаплин.	-
2.	Круговод (старичное)	34,0 км к ЮЗ от г.п. Лоев, 1,0 км к В от д. Тесны	«	На С соединено протокой с р. Днепр.	Отсутствуют	-
3.	Лутовское (старичное)	26,0 км к ЮЗ от г.п. Лоев, около д.д. Старое Лутово и Глушец	«	Через озеро течет р. Песчанка.	Поверхностный сток с территории д.д. Ст. Лутово и Глушец.	-
4.	Мохово (старичное)	6,0 км к СЗ от г.п. Лоев, около д. Мохов	«	-	Отсутствуют	-
5.	Хоминское (старичное)	12,0 км к СВ от г.п. Лоев, около д. Хоминка	р. Днепр р. Сож	Ручьем соединено с р. Сож.	Поверхностный сток с территории д. Хоминка.	-

Мозырский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Березица (старичное)	К СЗ от г. Мозырь	р. Припять	-	Отсутствуют	--
2.	Большое (Великое) (старичное)	4,0 км к В от г. Мозырь	«	Соединено канавой с мелиоративной системой.	«	-
3.	Глиницкое	42,0 км к З от г. Мозырь, около д. Крушники	р. Припять р. Сколодина	Через озеро течет р. Сколодина.	Поверхностный сток с территории д. Крушники.	-
4.	Гусиное (старичное)	5,0 км к СВ от г. Мозырь, к В от	р. Припять	-	Отсутствуют	-

		д. Боровики				
5.	Залив Старик (старичное)	7,0 км к С от г. Наровля, 1,0 км к Ю от д. Ниж. Млынок	«	Соединено ручьем с оз. Старик. Во время весеннего половодья соединяется с р. Припять.	«	Ландшафтный заказник «Стрельский»
6.	Колочье (старичное)	15,0 км к ЮВ от г. Мозырь, к СВ от д. Стрельск	«	-	«	-
7.	Речище (старичное)	35,0 км к З от г. Мозырь, около д. Скрыгалово	«	-	«	-
8.	Холодчие (старичное)	5,0 км к СЗ от г. Мозырь	«	-	«	-

Наровлянский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Старуха	Правобережная пойма р. Припять, 7,0 км к ЮВ от г. Наровля, около д. Канатоп	р. Припять	-	Отсутствуют	-
2.	Смержов	28,0 км к ЮВ от г. Наровля, 1,0 км к Ю от д. Дерновичи	«	-	«	Полесский радиационно-экологический заповедник

Октябрьский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заозерское	8,0 км к В от г.п. Октябрьский, около д. Заозерье	р. Припять р. Нератовка	Соединено ручьем с р. Нератовка.	Отсутствуют	-
2.	Овинское	2,0 км к ЮЗ от д. Берков	р. Припять р. Птичь	-	«	-

Петриковский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дикое	35,0 км к СВ от г. Петриков, 5,0 км к С от д. Теребово	р. Припять р. Тремля	-	Отсутствуют	-
2.	Плесецкое	34,0 км к СВ от г. Петриков, 9,7 км к ССВ от д. Мышанка	То же	-	«	-
3.	Старуха	25,0 км к З от г. Петриков, 3,0 км к ЮЗ от д. Лясковичи	р. Припять	Соединено ручьем с р. Припять.	«	Национальный парк «Припятский»
4.	Старик	Левобережная пойма р. Припять, 13,0 км к В от г. Петриков, около д.д. Конковичи и Мицуры	«	Соединено протокой с р. Припять.	Поверхностный сток с территории д. Конковичи.	-
5.	Бородское	15,0 км к ЮЗ от г. Петриков, 3,0 км к СЗ от д. Снядин, пойма р. Припять	«	Соединено ручьем с оз. Ходное.	Отсутствуют	Национальный парк «Припятский»
6.	Велижья старичное	11,0 км к В от г. Петриков, 2,0 км к СВ от д. Велавск	«	Соединено ручьем с р. Сколодина.	«	-
7.	Велижье старичное	6,0 км к ЮЗ от г. Петриков, 2,0 км к Ю от д. Макаричи	«	Соединено ручьем с р. Припять.	«	Национальный парк «Припятский»
8.	Мойстра старичное	6,0 км к В от г. Петриков, 1,0 км к ЮВ от д. Белановичи	«	Соединено ручьем с р. Припять.	«	-

	(Мойстре)					
9.	Черноцкое старичное	5,0 км к ЮВ от г. Петриков, 1,5 км к СЗ от д. Черноцкое	«	-	«	

Речицкий район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Святые (старичное)	5,0 км к С от г. Речица, около д. Озерщина	р. Днепр	-	Поверхностный сток с территории д. Озерщина.	-
2.	Белый Берег (старичное)	27,0 км к СЗ от г. Речица, около д. Горваль	р. Днепр р. Березина	-	Отсутствуют	-
3.	Ветвь (пойменное)	13,0 км к СЗ от г. Речица, ниже устья р. Сведь	То же	-	«	-
4.	Большое (старичное)	12,0 км к ЮВ от г. Речица, около д. Грановка	р. Днепр	-	«	-
5.	Гадынь	6,0 км к В от г. Речица, около д. Копань	«	Соединено ручьем с оз. Кривой Гиров, на Ю вытекает ручей в р. Днепр.	Поверхностный сток с территории д. Копань.	-
6.	Дегтярево (старичное)	К В от г. Речица	«	-	Отсутствуют	-
7.	Долгое (старичное)	5,0 км к С от г. Речица, около д. Черное	«	Соединено ручьем с р. Днепр.	Поверхностный сток с территории д. Черное.	-
8.	Кривой Гиров (старичное)	5,0 км к В от г. Речица	«	Соединено ручьями с оз. Гадынь и р. Днепр.	Поверхностный сток с территории д. Сенная.	-
9.	Невещанка (Ляхово) (старичное)	7,0 км к С от г. Речица, около д. Гиров	«	-	Поверхностный сток с территории д. Гиров.	-
10.	Хотемля	10,0 км к С от г. Речица, около д. Черное	«	-	Поверхностный сток с территории д. Черное.	-
Рогачевский район						

№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Крушиновское	22,0 км к СЗ от г. Рогачев, 2,0 км к СВ от д. Крушиновка	р. Днепр р. Друть	Сток в р. Друть по р. Заозерье и ручью без названия.	Поверхностный сток с территории д. Заозерье.	-
2.	Святое	6,0 км к З от г. Рогачев, 1,1 км к С от д. Стреньки	р. Днепр р. Добрица	-	Отсутствуют	-
3.	Святое	11,0 км к ЮВ от г. Рогачев, 0,5 км к З от д. Турск	р. Днепр	-	«	-
4.	Бол. Комарино (Комарин) (старичное)	1,0 км к В от г. Р	«	Соединено ручьем с р. Днепр.	«	
5.	Доброе (старичное)	5,0 км к Ю от г. Рогачев, 2,5 км к В от д. Лучин	«	На С соединено ручьем со старицами.	«	-

Светлогорский район

№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Добросень (старичное)	40,0 км к СЗ от г. Светлогорск, 1,0 км к СВ от д. Василевка	р. Днепр р. Березина	-	«	-
2.	Лобское (старичное)	22,0 км к СЗ от г. Светлогорск, ниже устья р. Рудянка	«	-	«	-
3.	Речище (старичное)	40,0 км к СЗ от г. Светлогорск, 0,5 км к В от д. Королевская Слобода	«	-	«	-

Хойникский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Жартай (старичное)	26,0 км к ЮЗ от г. Хойники	р. Припять	Во время весеннего половодья соединяется с р. Припять.	Отсутствуют	-
2.	Ломыш (старичное)	27,0 км к ЮЗ от г. Хойники, около д. Ломыш	«	-	«	-
3.	Староселье (старичное)	26,0 км к ЮЗ от г. Хойники, 3,5 км к З от д. Тульговичи	«	-	«	-

Чечерский район						
№ п/п	Название озера	Местоположение, наличие на берегу населенных пунктов	Принадлежность к бассейну и системе реки	Количество впадающих и вытекающих водотоков	Наличие источников загрязнения, антропогенное воздействие	Наличие охраняемых природных объектов
1	2	3	4	5	6	7
1.	Колпино	3,0 км к Ю от г. Чечерск, 2,3 км к СВ от д. Новые Малыничи	р. Днепр р. Сож	-	Отсутствуют	-
2.	Старое	9,0 км к Ю от г. Чечерск, СЗ д. Чернявские Малыничи	«	На 3 вытекает мелиоративный канал в оз. Осинное.	Поверхностный сток с территории д. Чернявские Малыничи.	-
3.	Стоячее	5,0 км к Ю от г. Чечерск, около д. Средние Малыничи	«	-	Поверхностный сток с территории д. Средние Малыничи.	-
4.	Вилия (пойменное)	6,0 км к С от г. Чечерск, 2,5 км к СВ от д. Отор	«	Через озеро течет р. Куринка, которая соединяет его с оз. Вир.	Отсутствуют	Чечерский биологический заказник
5.	Вир (пойменное)	4,0 км к СВ от г. Чечерск, 2,0 км к В от д. Отор	«	Через озеро течет р. Куринка, которая соединяет его с	«	То же

				оз. Вилия, на С впадают мелиоративные каналы.		
б.	Старосожье (пойменное)	2,0 км к С от от г. Чечерск, около д. Ипполитовка	«	-	Поверхностный сток с территории д. Ипполитовка.	То же